



der frühe Vogel

BARRABATT
Rabatt gültig bis 07. Oktober 2026

Liebes Apothekenteam,

mit dem „Früher Vogel – Angebot“ von GALEN sichern Sie sich heute schon die höchsten Rabatte für die nächste Pollensaison - und belasten trotzdem nicht ihr Lager und die Liquidität.

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass es immer wieder während der Pollensaison zu Lieferengpässen bei corticoidhaltigen Nasensprays gekommen ist.

Darum: bestellen Sie jetzt!

- ➔ **Mit 50% Rabatt** für Bestellungen bis zum 07. Oktober 2026
- ➔ **Die Lieferung erfolgt im Januar 2027**
- ➔ **Die Rechnung kommt im Januar 2027**
- ➔ **Die Werbemittel kommen im Januar 2027**
- ➔ **Nichts belastet Sie heute – aber die Ware und den Rabatt haben Sie sich gesichert!**

Mit freundlichen Grüßen
GALENpharma GmbH

Dr. Hanns Soblik
Apotheker



DuoAllerg[®]

NASENSPRAY

Antiallergisches Nasenspray mit den Wirkstoffen Azelastin und Fluticason · Antihistaminikum + Corticoid

50% Rabatt
gültig bis 07. Oktober 2026



der frühe Vogel

MomeAllerg[®]

NASENSPRAY

Antiallergisches Nasenspray mit dem Wirkstoff Mometason

50% Rabatt
gültig bis 07. Oktober 2026

Der frühe Vogel fängt ... die höchsten Rabatte

KOSTENLOS

3D Schaufenster-Deko*

KOSTENLOS

2 Schaupackungen
(übergroßes Format)

KOSTENLOS

Zusätzlich jeweils
10 Päckchen
GALEN-Papiertaschentücher



Abbildungen ähnlich!



Abbildungen ähnlich!

KOSTENLOS

3D Schaufenster-Deko*

KOSTENLOS

2 Schaupackungen
(übergroßes Format)

KOSTENLOS

Zusätzlich jeweils
10 Päckchen
GALEN-Papiertaschentücher



Nur solange der Vorrat reicht.
* zum selbst dekorieren oder durch unseren Deko-Service

Nur solange der Vorrat reicht.
* zum selbst dekorieren oder durch unseren Deko-Service

DuoAllerg 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid und Fluticasonpropionat.

Zusammensetzung: Ein Sprühstoß (0,14 g) enthält 137 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid, entsprechend 125 Mikrogramm Azelastin und 50 Mikrogramm Fluticasonpropionat sowie 0,014 mg Benzalkoniumchlorid; Natriumedetat, Glycerol, Mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Natrium, Polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid, 2-Phenylethan-1-ol, Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der mittelschweren bis schweren saisonalen Rhinitis, nach deren Erstdiagnose durch den Arzt und wenn eine Monotherapie entweder mit einem intranasalen Antihistaminikum oder einem Glukokortikoid nicht als ausreichend erachtet wird.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Sehr häufig Nasenbluten. Häufig kommt es nach der Anwendung zu einem substanzspezifischen unangenehmen Geschmack (meist aufgrund unsachgemäßer Anwendung, d.h. bei zu weit zurück geneigtem Kopf während der Anwendung). Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich anaphylaktische Reaktionen, Angioödem (Gesichts- oder Zungenödeme und Hautausschlag), Bronchospasmus, Kopfschmerzen, Dysgeusie, unangenehmer Geruch, Schwindel, Somnolenz, Glaukom, Erhöhung des Augeninnendrucks, Katarakt, verschwommenes Sehen, Beschwerden an der Nase (einschließlich Nasenreizung, Brennen, Jucken), Niesen, trockene Nasenschleimhaut, Husten, Halstrockenheit, Rachenreizung, Perforation der Nasenscheidewand, Schleimhauterosion, Nasengeschwüre, Mundtrockenheit, Übelkeit, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Abgeschlagenheit, Schwächegefühl.

Warnhinweise: Enthält Benzalkoniumchlorid, das eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen kann, insbesondere bei längerer Anwendung.

Apothekenpflichtig. Stand: Februar 2025

MomeAllerg® 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Wirkstoff: Mometasonfuroat (Ph.Eur.)

Zusammensetzung: Ein Sprühstoß enthält 50 µg Mometasonfuroat (Ph.Eur.) (als Monohydrat) und 0,02 mg Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel. Sonstige Bestandteile: Glycerol, Polysorbat 80, Mikrokristalline Cellulose und Carmellose-Natrium, Citronensäure-Monohydrat, Natriumcitrat (Ph.Eur.), Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: MomeAllerg Nasenspray ist zur Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, bestimmt.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Mometasonfuroat oder einen der sonstigen Bestandteile. MomeAllerg Nasenspray darf nicht angewendet werden, wenn eine unbehandelte Infektion im Bereich der Nasenschleimhaut, wie Herpes simplex, vorliegt. Aufgrund der hemmenden Wirkung von Kortikosteroiden auf die Wundheilung sollten Patienten nach Nasenoperationen oder -verletzungen bis zur Ausheilung Kortikosteroide nicht nasal anwenden.

Nebenwirkungen: Sehr häufig: Epistaxis. Häufig: Pharyngitis, Infektionen der oberen Atemwege; Kopfschmerzen; Brennen in der Nase, Reizung in der Nase, nasale Ulzeration; Reizung im Rachen. Nicht bekannt: Überempfindlichkeit einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, Angioödem, Bronchospasmus, Dyspnoe; Glaukom, erhöhter Augeninnendruck, Katarakte, verschwommenes Sehen; Nasenseptumperforation; Störungen des Geschmacks- und Geruchsinns. Systemische Wirkungen können bei nasalen Kortikosteroiden auftreten, insbesondere bei Verordnungen hoher Dosen über längere Zeit.

Warnhinweise: Enthält Benzalkoniumchlorid, das eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen kann, insbesondere bei längerer Anwendung.

Apothekenpflichtig. Stand: November 2019

GALENpharma GmbH, Wittland 13 • 24109 Kiel • Telefon: (0431) 5 85 18-0 • Fax: (0431) 5 85 18-20 • kontakt@galenpharma.de • www.galenpharma.de